



# PODZIM 2024



**OSEV jih s.r.o.**

Slapy u Tábora 51, PSČ 391 76  
 IČ: 63 25 05 60, DIČ: CZ63250560  
 www.osevjih.cz / osevjih@osevjih.cz

|   |   |             |                        |
|---|---|-------------|------------------------|
| ŘEDITEL   | Ing. Tomáš KUBÍK  | 603 420 302 | kubik@osevjih.cz       |
| JEDNATEL  | Václav JINDRA   | 725 092 898 |                        |
| EKONOM  | Štěpánka TŮMOVÁ   | 702 210 277 | osevjih@osevjih.cz     |
| <b>OBCHODNÍ ÚSEK - informace o dostupnosti jednotlivých odrůd, objednávky</b> |   |             |                        |
| VEDOUcí OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ   | Jitka KADLECOVÁ   | 602 560 145 | kadlecova@osevjih.cz   |
| <b>TECHNICKÝ ÚSEK - výroba a expedice osiv</b>                                |   |             |                        |
| VEDOUcí TECH. ÚSEKU, EXPEDICE OSIV  | Irena RUKAVIČKOVÁ   | 602 680 933 | rukavickova@osevjih.cz |
| <b>ČISTÍCÍ STANICE OSIV</b>   |   |             |                        |
| <b>ČSO SLAPY U TÁBORA</b>   |   |             |                        |
| VEDOUcí ČSO   | Slapy č.p. 51, 391 76 Slapy u Tábora<br>Zdeněk RUKAVIČKA    | 702 174 024 | rukavicka@osevjih.cz   |
| <b>ČSO RADNICE</b>  |   |             |                        |
| VEDOUcí ČSO   | Pivovarská 71, 338 28 Radnice u Rokycan<br>Petra KRHOUNKOVÁ | 722 971 791 | radnice@osevjih.cz     |
| <b>ČSO BORŠOV NAD VLTAVOU</b>   |   |             |                        |
|   | Průmyslová 245, 373 82 Boršov nad Vltavou                   | 602 560 145 |                        |
| <b>OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:</b>   |   |             |                        |
|   | Zbyněk JURAČKA  | 602 560 163 | juracka@osevjih.cz     |
|   | Ing. Petr VODÁK   | 601 562 997 | vodak@osevjih.cz       |
|   | Martin BERNARD  | 606 626 146 | bernard@osevjih.cz     |
|   | Lucie KRČILOVÁ, DiS   | 602 411 287 | krcilova@osevjih.cz    |

**PRO OZIMOU SEZÓNU 2024 NABÍZÍME:**
**PŠENICE OZIMÁ**

ASKABAN  
 AURELIUS  
 AVENUE  
 BONANZA  
 CENTURION  
 FOXX  
 FRISKY  
 GENIUS  
 ILLUSION  
 JOHNSON  
 JULIE  
 KALBEX

LG ABSALON  
 LG MOCCA  
 LG MONDIAL  
 LG LUNARIS  
 LG NIKLAS  
 PALLAS  
 PATRAS  
 PONTIFORM  
 SU ASTRAGON  
 SU TARROCA  
 VANESSA

**JEČMEN OZIMÝ**

BECKENBAUER  
 LAURIN  
 LG TRIUMPH  
 LG ZORO  
 PADURA  
 SU ELLEN  
 SU MIDNIGHT  
 VALERIE

**TRITIKALE OZIMÉ**

SU ASKADUS

**ŽITO OZIMÉ**

INSPEKTOR

**ŘEPKA OZIMÁ**
**OSTATNÍ PLODINY**
**ZVEME VÁS NA NAŠE POLNÍ DNY:**

**AGRA ŘISUTY s.r.o.**

**12.6. 2024**

**AGRO družstvo Dolní Bukovsko**

**13.6. 2024**

**JEČMEN OZIMÝ**


| Odrůda             | Zástupce v ČR                        | Rok povolení | Ranost             | Typ klasu | Odkoženost   | HTS(g) | Vzrůst (cm)              | Odolnost |              |           |                  |                       | Rajonizace | Výševka MKS/ha | Poznámky:   |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------|--------------------------|----------|--------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|----------------|---|
|                    |                                      |              |                    |           |              |        |                          | Poléhání | Padlí travní | Rez ječná | Hnědá skvrnitost | Rhynchosp. Skvrnitost |            |                |   |
| <b>BECKENBAUER</b> | SAATEN-UNION CZ s.r.o.               | 2020         | středně raná       | 6 řadý    | střední      | 44     | 94                       | 8,2      | 7            | 7         | 6                | 7                     | K, Ř, O, B | 2,8-3,5        | nejvýnosnější ječmen v roce 2020, univerzální odrůda  |
| <b>LAURIN</b>      | SELGEN, a.s.                         | 2019         | středně raná       | 6 řadý    | vysoká       | 47     | 100                      | 7,6      | 7,8          | 7,4       | 3,5-4,0          | 6,7                   | K, Ř, O, B | 3,5-4,0        | vysoký podíl předního zrna, vysoký výnos ve všech oblastech pěstování   |
| <b>LG TRIUMPH</b>  | LIMAGRAIN<br>ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. | 2017         | polopozdní         | 6 řadý    | vysoká       | 45     | 95                       | 8,1      | 7,8          | 7,6       | 6,6              | 7,2                   | K, Ř, O, B | 3,3-4,3        | výnosná, nepoléhavá odrůda s výborným zdravotním stavem, dobrou zimovzdorností                                    |
| <b>LG ZORO</b>     | LIMAGRAIN<br>ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. | 2019         | středně raná       | 6 řadý    | střední      | 46     | 97                       | 6,5      | 7,6          | 6,2       | 7,2              | 7                     | K, Ř, O, B | 3,2-4,0        | nejvýnosnější odrůda s rezistencí k virové zakrslosti ječmene (BYDV), dobrý zdravotní stav, dobrá zimovzdornost   |
| <b>PADURA</b>      | LIMAGRAIN<br>ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. | 2014         | středně raná       | 2 řadý    | velmi vysoká | 51     | 83                       | 7,6      | 7,5          | 7,5       | 7,1              | 8,1                   | K, Ř, O, B | 3,2-4,0        | vynikající výnos i v příuškových oblastech, velké zrno, výborný zdravotní stav, odolnost fusariosam v klasu       |
| <b>SU ELLEN</b>    | SAATEN-UNION CZ s.r.o.               | 2017         | raná až velmi raná | 6 řadý    | střední      | 48     | 95                       | 6,9      | 7,9          | 6,6       | 6,2              | 7,6                   | K, Ř, O, B | 3,0-4,0        | nejranější odrůda, specialista do sucha a na lehké a písčité půdy, nejpěstovanější odrůda v ČR                    |
| <b>SU MIDNIGHT</b> | SAATEN-UNION CZ s.r.o.               | 2022         | raná               | 6 řadý    | střední      | 47     | středně vysoký až vysoký | 6,5      | 6,9          | 7         | 6,2              | 7,3                   | K, Ř, O, B | 3,0-3,8        | unikátní kříženec TITUS x SU ELLEN, špička do sucha a na pozdní setí  |
| <b>VALERIE</b>     | LIMAGRAIN<br>ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. | 2020         | velmi raná         | 2 řadý    | vysoká       | 53     | 83                       | 6,5      | 7,5          | 5,5       | 6,5              | 8                     | K, Ř, O, B | 3,5-4,2        | vysoký podíl předního zrna, vysoká OH, rezistentní proti komplexu žluté mozaiky ječmene (BaYMV-1, BaYMV-2, BaMMV) |

| RAJONIZACE | B                           | K                        | O                         | Ř                       |
|------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            | bramborářská výrobní oblast | kukuřičná výrobní oblast | obilnářská výrobní oblast | řepařská výrobní oblast |

# PŠENICE OZIMÁ



| Odrůda           | Zástupce v ČR                     | Rok povolení | Ranost           | Kvalita | HTS(g) | Vzrůst (cm) | Odkořiznost      | Odolnost |                 |             |              |              |             |             |       | Bélouklasost | Rajonizace      | Po obilnině | Pozdní setí | Výševka MKS/ha | Poznámky:   |
|------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|----------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---|
|                  |                                   |              |                  |         |        |             |                  | Poléhání | Zimovzdornost   | Rez pleťová | Rez pšeničná | Padlí travní |             | Braničnatka |       |              |                 |             |             |                |   |
|                  |                                   |              |                  |         |        |             |                  |          |                 |             |              | list         | klas        | list        | klas  |              |                 |             |             |                |   |
| <b>ASKABAN</b>   | SAATEN-UNION CZ s.r.o.            | 2019         | polopozdní       | A       | 46-48  | střední     | střední          | střední  | vysoká odolnost | 8,3         | 7            | 7,5          | 7,5         | 6,6         | 6,9   |              | K, Ř, O, B      | ano         | ano         | 2,8-3,8        | špičková kvalita, mrazuvzdorný "POTENZIAL"  |
| <b>AURELIUS</b>  | SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.    | 2016 (A)     | raná až poloraná | E       | 49     | 91          | nižší až střední | 7        | 6               | 7           | 6            | 7            | 7           | 5           | 5     | 7            | K, Ř, O         | ne          | ne          | 3,5-4,0        | velmi vysoká odolnost stresu ze sucha a vynikající využívání N  |
| <b>AVENUE</b>    | LIMAGRAIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. | 2014         | nejranější       | B       | 44     | 73          | vysoká           | 9        | dobrá           | 7,4         | 6            | 8,2          | 7,8         | 5,9         | 7,9   | 7,2          | K, Ř, O, B      | ano         | ne          | 3,0-4,7        | nejranější v sortimentu, uteče suchu, nepoléhavá, nízká, setí v agrotechnické lhůtě, včasné hnojení, odmění se výnosem i "A" kvalitou, předpoklad pro řepku                   |
| <b>BONANZA</b>   | SAATEN-UNION CZ s.r.o.            | 2014         | polopozdní       | C       | 45     | 90          | střední          | 7,3      | 8,3             | 7,7         | 7,3          | 7,7          |             | 5,8         | 6,9   | 8,3          | K, Ř, O, B      | ano         | ne          | 2,8-3,8        | krmná pšenice s mimořádnou mrazuvzdorností a dobrým zdravotním stavem   |
| <b>CENTURION</b> | SAATEN-UNION CZ s.r.o.            | EU           | raná             | A       | 48-50  | střední     | střední          | střední  | dobrá           | velmi dobrá | velmi dobrá  | velmi dobrá  | velmi dobrá | dobrá       | dobrá | velmi dobrá  | K, Ř, O, B      | ano         | ano         | 2,5-3,8        | typ odrůdy AF (AZOL FREE), osinatá pšenice, specialista do sucha a stresových podmínek  |
| <b>FOXX</b>      | SELGEN, a.s.                      | 2019         | raná             | A       | 45     | 97          | střední          | vysoká   | vyšší           | střední     | velmi vysoká | vyšší        | -           | vysoká      | -     | střední      | všechny oblasti | tolerantní  | tolerantní  | 3,3-4,2        | osinatá odrůda pro lepší ochranu před černou zvěří, plastická s dobrou mrazuvzdorností  |
| <b>FRISKY</b>    | LIMAGRAIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. | 2015         | polopozdní       | C       | 43     | 91          | velmi dobrá      | 8        | vysoká          | 8           | 8            | 7            | 8           | 6           | 7     | 8            | K, Ř, O, B      | ano         | ano         | 3,2-4,5        | odrůda s mimořádně vysokým a stabilním výnosem, vhodná do všech oblastí včetně přísuškových, nepoléhavá, zdravá s vynikající zimovzdorností; lze po obilnině a na pozdní setí |
| <b>GENIUS</b>    | SAATEN-UNION CZ s.r.o.            | 2014         | středně raná     | E       | 47     | 99          | střední          | 6,8      | 8               | 8,8         | 7,6          | 8,2          | 7,8         | 5,8         | 7,6   | 8,2          | K, Ř, O, B      | ano         | ano         | 3,0-4,5        | nejvyšší a stabilní pekařská kvalita s dosažením velmi vysokého výnosu, specialista na pozdní setí  |
| <b>ILLUSION</b>  | SELGEN, a.s.                      | 2019         | polopozdní       | A       | 44     | 99          | vyšší            | 7,4      | střední         | 5,5         | 7,4          | 7,2          | 7,7         | 7           | 7     | 7,4          | K, Ř, O, B      | ano         | ano         | 3,0-4,0        | vysoká objemová hmotnost a výnos zrna ve všech oblastech, zdravá  |
| <b>JOHNSON</b>   | SAATEN-UNION CZ s.r.o.            | 2018         | polopozdní       | C       | 42     | nižší       | střední          | 7,5      | střední         | 6,6         | 6,9          | 8,4          | 8           | 6,1         | 6,1   |              | K, Ř, O, B      | ano         | ano         | 3,0-4,0        | typ odrůdy AF (AZOL FREE), nová, mimořádně výnosná krmná pšenice, zařazená do krm. testů na kuřatech  |
| <b>JULIE</b>     | SELGEN, a.s.                      | 2014         | poloraná         | E       | 51     | 97          | střední          | 7,2      | 8               | 6,9         | 5,8          | 5,7          | 8,1         | 5,7         | 7     | 7,9          | K, Ř, O, B      | ano         | ne          | 3,0-4,2        | vysoká OH, vysoký výnos, velmi vysoký objem pečiva  |
| <b>KALBEX</b>    | SELGEN, a.s.                      | 2022         | raná             | C/K     | 43     | 92          | vysoká           | 6        | vysoká          | 8,7         | 6,5          | 7,7          | 7,1         | střední     | 7     | střední      | K, Ř, O, B      | střední     | ano         | 3,2-4,5        | nejvýnosnější linií odrůda pšenice v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2019-2021 v ošetřené i neošetřené variantě   |

OSINATÁ PŠENICE

NOVINKA

E- elitní pšenice  
A - kvalitní pšenice  
B- chlebová pšenice  
C- krmná pšenice  
K - oplatková pšenice

**RAJONIZACE**

**B** bramborářská výrobní oblast  
**K** kukuřičná výrobní oblast  
**O** obilnářská výrobní oblast  
**Ř** řepařská výrobní oblast



# PŠENICE OZIMÁ



| Odrůda             | Zástupce v ČR                     | Rok povolení | Ranost               | Kvalita                       | HTS(g) | Vzrůst (cm)      | Odkořiznost | Odolnost |                      |                      |              |              |             |                      |                      | Běloklasost | Rajonizace   | Po obilnině | Pozdní setí | Výsevek MKS/ha | Poznámky:  |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--------|------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|--|
|                    |                                   |              |                      |                               |        |                  |             | Poléhání | Zimovzdornost        | Rez plevová          | Rez pšeničná | Padlí travní |             | Braničnatka          |                      |             |              |             |             |                |  |
|                    |                                   |              |                      |                               |        |                  |             |          |                      |                      |              | list         | klas        | list                 | klas                 |             |              |             |             |                |  |
| <b>LG ABSALON</b>  | LIMAGRAIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. | 2021         | raná                 | A                             | 42     | 85               | vyšší       | 7,3      | velmi dobrá          | 9                    | 7            | 8            | 7,6         | 7                    | 7,7                  | 8,4         | K, Ř, O, B   | ano         | ne          | 3,3-4,2        | vysoký výnos, nízká, nepoléhavá, vysoká OH 832g/l, rezistentní k prvému stéblolamu, vhodná i do průsuškových oblastí |
| <b>LG MOCCA</b>    | LIMAGRAIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. | 2019         | polopozdní           | C/K                           | 48     | 95               | střední     | 7        | velmi vysoká         | 8,3                  | 7,4          | 7,3          | 8,1         | 6,6                  | 7,8                  | 8,2         | (K), Ř, O, B | ano         | ano         | 3,3-4,7        | velmi výnosná krmná/oplatková odrůda, výborný zdravotní stav, vysoká zimovzdornost                                   |
| <b>LG MONDIAL</b>  | LIMAGRAIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. | 2022         | poloraná             | C, ve výkupních parametrech B | 44     | 96               | střední     | 8        | velmi dobrá          | 9                    | 8            | 7            | 7,4         | 6,5                  | 7,4                  | 7,8         | K, Ř, B      | ano         | ano         | 3,5-4,7        | špičkový výnos, plastická, nepoléhavá, vysoká HTZ a OH, velmi dobrá zimovzdornost                                    |
| <b>LG LUNARIS</b>  | LIMAGRAIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. | 2023         | polopozdní až pozdní | C - krmná                     | 42     | 90-95            | střední     | 8,5      | střední              | 8                    | 8            | 7,5          | 8           | 7                    | 7,5                  | 8           | K, Ř, O, B   | ano         | ano         | 3,5-4,9        | rezistence proti pravému stéblolamu - gen Pch1 a rezistence proti larvám plodomorky plevové - gen Sm1                |
| <b>LG NIKLAS</b>   | LIMAGRAIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. | 2024         | poloraná             | CK - krmná a oplatková        | 42     | 95-100           | střední     | 6,5      | velmi dobrá          | 7,5                  | 7,5          | 6,5          | 6           | 5,5                  | 7                    | 8           | K, Ř, O, B   | ano         | testujeme   | 3,3-4,7        | nejvýnosnější pšenice registrace 2024; rezistence proti pravému stéblolamu - gen Pch1                                |
| <b>PALLAS</b>      | SAATEN-UNION CZ s.r.o.            | 2022         | polopozdní           | A                             | 44-46  | střední          | střední     | 5,9      | dobrá                | -                    | 6,7          | 6,7          | 6,9         | 6,1                  | 7,2                  | 6,9         | K, Ř, O, B   | ano         | ano         | 2,5-3,8        | potomek odrůdy TOBAK, klasová odrůda s vysokou produktivitou klasu a stabilní kvalitou A                             |
| <b>PATRAS</b>      | SAATEN-UNION CZ s.r.o.            | 2013         | středně raná         | A                             | 49     | střední          | střední     | 6,2      | 6,8                  | 7,2                  | 5,6          | 6,8          | 7,1         | 5,5                  | 7,1                  | 7,7         | K, Ř, O, B   | ano         | ano         | 3,0-3,8        | nejplastičtější odrůda v sortimentu, typická klasová odrůda  |
| <b>PONTIFORM</b>   | SAATEN-UNION CZ s.r.o.            | 2024         | polopozdní až pozdní | E/A                           | 46-47  | 90               | střední     | 7,6      | špičková             | 8,7                  | 6,6          | 7,1          | 7,2         | 6,1                  | 7,8                  | -           | K, Ř, O, B   | ano         | ano         | 3,0-4,2        | excelentní potomek odrůd PONTICUS x REFORM   |
| <b>SU ASTRAGON</b> | SAATEN-UNION CZ s.r.o.            | EU           | raná až velmi raná   | C                             | 48     | nižší až střední | vyšší       | střední  | dobrá až velmi dobrá | dobrá až velmi dobrá | dobrá        | dobrá        | velmi dobrá | dobrá až velmi dobrá | dobrá až velmi dobrá | dobrá       | K, Ř, O, B   | ano         | ne          | 2,5 - 3,8      | raná až velmi raná osinatka do stresových podmínek   |
| <b>SU TARROCA</b>  | SAATEN-UNION CZ s.r.o.            | ČR 2022      | polopozdní           | B                             | 49     | nižší až střední | střední     | 7,1      | dobrá                | 9                    | 5,3          | 6,6          | 6,8         | 6,2                  | 6,5                  | 7,0         | K, Ř, O, B   | ano         | ano         | 2,8-3,8        | excelentní výnos ve všech lokalitách, vysoká produktivita klasu  |
| <b>VANESSA</b>     | SELGEN, a.s.                      | 2013         | raná                 | C                             | 45     | 83               | střední     | 7,2      | 7,1                  | 6,2                  | 6,6          | 6,9          | 6           | 6,8                  | 7                    | 7,7         | K, Ř, O, B   | ano         | ano         | 3,0-4,0        | velmi vysoké výnosy ve všech oblastech   |

OSINATÁ PŠENICE

NOVINKA

E- elitní pšenice  
 A - kvalitní pšenice  
 B- chlebová pšenice  
 C- krmná pšenice  
 K - oplatková pšenice

**RAJONIZACE**  
**B** bramborářská výrobní oblast  
**K** kukuřičná výrobní oblast  
**O** obilnářská výrobní oblast  
**Ř** řepářská výrobní oblast

## TRITIKALE OZIMÉ

| Odrůda            | Zástupce v ČR          | Rok povolení | Ranost | Využití           | HTS(g) | Vzrůst (cm) | Přezimování % | Odolnost |              |                    |                         |           | Rajonizace | Výsevek MKS/ha | Poznámky:                     |
|-------------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|-------------|---------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|-------------------------------|
|                   |                        |              |        |                   |        |             |               | Poléhání | Padlí travní | Listová skvrnitost | Braníkatka plevová klas | Rez žitná |            |                |                               |
| <b>SU ASKADUS</b> | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 2021         | raná   | krmná, siláž, lih | 45     | vyšší       | velmi dobrá   | 6,1      | 7            | 7,1                | 7,6                     | 8,7       | K, Ř, O, B | 3,0-4,0        | nový, mimořádně výnosný TULUS |

## ŽITO OZIMÉ

| Odrůda           | Zástupce v ČR          | Rok povolení | Ploidita | Užitkový směr | HTS (g) | Vzrůst (cm) | Odhnoživost | Odolnost |            |              |            |           | Rajonizace | Výsevek MKS/ha | Poznámky:   |
|------------------|------------------------|--------------|----------|---------------|---------|-------------|-------------|----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|----------------|---|
|                  |                        |              |          |               |         |             |             | Poléhání | Vyžimování | Padlí travní | Rez travní | Rez žitná |            |                |   |
| <b>INSPEKTOR</b> | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 2013         | 2n       | Po. GPS       | 39      | 164         | vyšší       | střední  | dobrá      | 7,7          | 7,8        | 7,3       | K, Ř, O, B | 2,0-3,5        | vyšší výnos zrna, špičkový GPS, výborný zdravotní stav, unikátní opylovač pro hybridní žito |

## ŘEPAKA OZIMÁ

### NABÍZÍME ODRŮDY FIREM:

- SELGEN, a.s.
- RAPOOL CZ s.r.o.
- LIMAGRAIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
- BAYER s.r.o. (DEKALB)
- SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
- SYNGENTA CZECH s.r.o.
- LIDEA CZECHIA, s.r.o.
- BASF spol. s r.o.
- CORTEVA AGRISCIENCE CZECH s.r.o. (PIONEER)
- AGROFINAL spol. s r.o.

### RAJONIZACE

- B** bramborářská výrobní oblast  
**K** kukuřičná výrobní oblast  
**O** obilnářská výrobní oblast  
**Ř** řepařská výrobní oblast

Kompletní nabídku jednotlivých hybridů a odrůd včetně obchodních podmínek stanovíme při osobním jednání s našimi obchodními zástupci.



## PŘEHLED VÝSEVKŮ POLNÍCH PLODIN

| Plodina                     | Výsevek | VÝSEVEK (MKS/ha) | Hloubka setí (cm) | Šířka řádků(cm) | Termín setí                                 |
|-----------------------------|---------|------------------|-------------------|-----------------|---|
| <b>OBILOVINY</b>            |         |                  |                   |                 |   |
| <b>Pšenice ozimá</b>        | 180-240 | 3-6              | 3-6               | 7,5-12,5        | 10.9.-15.11.                                |
| <b>Pšenice jarní</b>        | 180-240 | 4-6              | 4-5               | 7,5-12,5        | časně na jaře                               |
| <b>Žito (2n) ozimé</b>      | 180-220 | 3-4,5            | 3-5               | 10,5-15         | 15.9.-10.10.                                |
| <b>Žito (H, SP) ozimé</b>   | 70-120  | 2,5-2,8          | 3-5               | 10,5-15         | 15.9.-10.10.                                |
| <b>Tritikale ozimé</b>      | 180-230 | 3,5-5            | 3-4               | 10,5-15         | 10.9.-10.10.                                |
| <b>Tritikale jarní</b>      | 180-220 | 4                | 4                 | 10,5-15         | časně na jaře                               |
| <b>Ječmen ozimý</b>         | 180-220 | 4-4,5            | 4-6               | 10,5-15         | 15.9.-30.9.                                 |
| <b>Ječmen jarní</b>         | 180-220 | 3,5-5            | 3-5               | 10,5-15         | časně na jaře                               |
| <b>Oves setý, nahý</b>      | 160-220 | 4-4,5            | 3-5               | 7,5-15          | na jaře                                     |
| <b>Kukuřice (zrno, CCM)</b> | 20-40   | 1-2 VJ           | 5-8               | 70x18           | 20.4.-20.5.                                 |
| <b>Kukuřice (siláž)</b>     | 20-40   | 1-2 VJ           | 4-5               | 62,5x19         | 20.4.-20.5.                                 |
|                             | 80-100  | 3-4 VJ           |                   | 12,5-15         |   |
| <b>Pohanka obecná</b>       | 50-70   | 2,5-3            | 2-5               | 25-30           | 1.pol. května a 2.pol. června               |
|                             | 30-35   | 2-2,5            |                   | 45              | (po oz. směskách)                           |
| <b>Proso seté</b>           | 20-25   | 3-4,5            | 2-3               | 10-15           | 2.pol. dubna až 1.pol. května (hl. plodina) |
|                             |         |                  |                   | 25-30           | 2.pol. června až 15.7. (meziplodina)        |

|                       |         |          |      |         |  |
|-----------------------|---------|----------|------|---------|--|
| <b>LUSKOVINY</b>      |         |          |      |         |  |
| <b>Hrách setý</b>     | 220-300 | 0,9-1,1  | 5-8  | 12,5-15 | s jarními obilninami                       |
| <b>Pelouška jarní</b> | 120-180 | 1-1,2    | 4-6  | 12,5-25 | s jarními obilninami nebo jako meziplodina |
| <b>Bob polní</b>      | 180-260 | 0,4-0,55 | 7-10 | 12,5-15 | s jarními obilninami                       |
| <b>Vikev setá</b>     | 80-120  | 1,2-1,8  | 3-5  | 12,5-15 | s jarními obilninami                       |
| <b>Vikev huňatá</b>   | 60-70   | 1,5-2    | 3-5  | 12,5-25 | do konce srpna, nižší polohy do 20.9.      |
| <b>Vikev panonská</b> | 70-100  | 2-2,5    | 3-5  | 20-30   | do 25.9., o 2-3 týdny později než huňatá   |
| <b>Sója luštinatá</b> | 80-150  | 0,6-0,8  | 4-6  | 25-45   | 2. polovina dubna až 1.polovina května     |

|                             |         |         |         |         |                     |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| <b>OLEJNINY</b>             |         |         |         |         |                     |
| <b>Řepka ozimá</b>          | 2,5-5   | 0,6-1,2 | 1,5-3   | 10,5-25 | 10.8.-31.8.         |
| <b>Řepka jarní</b>          | 5-7     | 1,2     | 1-3     | 12,5-25 | polovina dubna      |
| <b>Hořčice bílá</b>         | 8-12    | 1,2-1,5 | 2-3     | 12,5-25 | do 20.4.            |
| <b>Mák setý</b>             | 0,8-1,2 |         | 0,5-1,5 | 20-25   | co nejdříve na jaře |
| <b>Slunečnice na zrno</b>   | 4-7     |         | 4-6     | 70x25   | duben               |
| <b>Slunečnice na krmení</b> | 20-25   |         | 4-6     | 40x20   | duben               |

|                            |         |       |     |           |                               |
|----------------------------|---------|-------|-----|-----------|-------------------------------|
| <b>PŘADNÉ ROSTLINY</b>     |         |       |     |           |                               |
| <b>Len přadný (stonek)</b> | 120-140 | 20-25 | 2-3 | 7,5-10,5  | 1.pol. dubna až 1.pol. května |
| <b>Len olejný (semeno)</b> | 70-120  | 12-20 | 2-3 | 10,5-12,5 | 1.polovina dubna              |

|                                 |          |  |       |          |                           |
|---------------------------------|----------|--|-------|----------|---------------------------|
| <b>OKOPANINY</b>                |          |  |       |          |                           |
| <b>Krmná řepa víceklíčková</b>  | 15       |  | 2,5-4 | 45       | duben                     |
| <b>Krmná řepa jednoklíčková</b> | 4-8      |  | 2,5-4 | 45x8-18  | duben                     |
| <b>Brambory</b>                 | 2,5-3,5t |  | 8-12  | 75x22-25 | 15.4.-15.5.               |
| <b>Krmná kapusta</b>            | 2-4      |  | 1-2   | 30-60    | 1.pol. května až do 22.6. |

|                              |       |       |       |         |                                      |
|------------------------------|-------|-------|-------|---------|--------------------------------------|
| <b>SPECIÁLNÍ PLODINY</b>     |       |       |       |         |                                      |
| <b>Kmín kořený</b>           | 8-12  |       | 1,5-2 | 25-35   | březen až 1.polovina června          |
| <b>Svazenka vratičolistá</b> | 6-15  |       | 1,5-2 | 25-45   | 2.polovina dubna                     |
| <b>Pohanka obecná</b>        | 40-70 | 3-3,5 | 3-5   | 12,5-25 | na jaře i jako meziplodina na zeleno |

|                               |       |  |         |         |   |
|-------------------------------|-------|--|---------|---------|---|
| <b>JETELOVINY</b>             |       |  |         |         |   |
| <b>Jetel plazivý</b>          | 8-10  |  | 0,5-1,5 | 25      | časně na jaře v podsevu                         |
| <b>Jetel zvrhlý (švédský)</b> | 8-12  |  | 1-2     | 25      | časně na jaře v podsevu, do 30.8. čistosev      |
| <b>Jetel luční</b>            | 12-15 |  | 1-2     | 25      | na jaře v podsevu, do 30.8.čistosev             |
| <b>Vojtěška setá</b>          | 7-16  |  | 1,5-2   | 25 i 45 | brzy na jaře v podsevu, do 1.pol.srpna čistosev |



| Plodina                      | Výsevek (kg/ha) | Hloubka setí (cm) | Šířka řádků 10 cm | Šířka řádků 45 cm | Termín setí                                 |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>TRÁVY</b>                 |                 |                   |                   |                   |   |
| <b>Bojínek luční</b>         | 8-14            | 2                 | xx                | x                 | do 31.7. v čistosevu (podsev ihned na jaře) |
| <b>Jílek hybridní</b>        | 25-30           | 3                 | xx                | x                 | do 20.8. v čistosevu                        |
| <b>Jílek jednoletý (2n)</b>  | 25              | 2-3               | xx                | o                 | do 20.4. v čistosevu                        |
| <b>Jílek jednoletý (4n)</b>  | 35              | 3-4               | xx                | o                 | do 20.4. v čistosevu                        |
| <b>Jílek mnohokvětý (2n)</b> | 20-25           | 3                 | xx                | o                 | do 20.8. v čistosevu nebo do směsky         |
| <b>Jílek mnohokvětý (4n)</b> | 35              | 3                 | xx                | o                 | do 20.8. v čistosevu nebo do směsky         |
| <b>Jílek vytrvalý (2n)</b>   | 15-20           | 3                 | xx                | x                 | do 20.8. v čistosevu (podsev časně na jaře) |
| <b>Jílek vytrvalý (4n)</b>   | 20-25           | 3                 | xx                | x                 | do 20.8. v čistosevu (podsev časně na jaře) |
| <b>Kostřava červená</b>      | 13-17           | 1,5-2             | xx                | xx                | do 15.7. v čistosevu (podsev na jaře)       |
| <b>Kostřava luční</b>        | 16-22           | 2-3               | xx                | x                 | do 31.7. v čistosevu (podsev na jaře)       |
| <b>Kostřava ovčí</b>         | 10-14           | 1                 | x                 | xx                | do 30.6. v čistosevu (podsev na jaře)       |
| <b>Kostřava rákosovitá</b>   | 15-25           | 2-3               | xx                | x                 | do 31.7. v čistosevu (podsev na jaře)       |
| <b>Lipnice luční</b>         | 10-14           | 0,5               | x                 | xx                | do 30.6. v čistosevu (podsev na jaře)       |
| <b>Psárka luční</b>          | 8-14            | 1                 | x                 | xx                | do 30.6. v čistosevu (podsev na jaře)       |
| <b>Psineček tenký</b>        | 6-10            | 1-1,5             | x                 | xx                | do 30.6. v čistosevu (podsev na jaře)       |
| <b>Psineček výběžkatý</b>    | 8-10            | 1-2               | xx                | x                 | do 30.6. v čistosevu (podsev na jaře)       |
| <b>Srha říznačka</b>         | 8-15            | 2-3               | x                 | xx                | do 31.7. v čistosevu (podsev na jaře)       |
| <b>Trojštět žlutavý</b>      | 10-14           | 1-1,5             | x                 | xx                | do 30.6. v čistosevu (podsev na jaře)       |
| <b>J.M. x K.L.</b>           | 35-40           | 2-3               | o                 | xx                | do 30.6.                                    |
| <b>J.M. x K.R.</b>           | 25-30           | 2-3               | o                 | xx                | do 30.6.                                    |

| <b>TRAVNÍ SMĚSI</b>  |         |  |  |  |                 |
|----------------------|---------|--|--|--|-----------------|
| <b>Luční směs</b>    | 30-40   |  |  |  | na jaře – 31.8. |
| <b>Pastevní směs</b> | 30-40   |  |  |  | na jaře – 31.8. |
| <b>Hřištní směs</b>  | Až 300  |  |  |  | na jaře – 31.8. |
| <b>Parková směs</b>  | 200-250 |  |  |  | na jaře – 31.8. |

Vysvětlivky:  
 J.M. Jílek mnohokvětý, K.L. – Kostřava luční, K.R. – Kostřava rákosovitá  
 xx – nejvhodnější šířka řádků v cm, x – vhodná šířka řádků v cm  
 o – nevhodná šířka řádků

## PRO JARNÍ SEZÓNU 2025 PŘIPRAVUJEME:

### JEČMEN JARNÍ

*BENTE*  
*BOJOS*  
*LG FLAMENCO*  
*LG SLOVAN*  
*LG STAMGAST*  
*OVERTURE*  
*SOLIST*

### PŠENICE JARNÍ

*AKVITAN*  
*REGISTANA*

### OVES SETÝ

*LION*  
*MERLIN*

### TRITIKALE JARNÍ

*SOMTRI*

### PELUŠKA SETÁ

*ARVIKA*

### HRÁCH SETÝ

*ASTRONAUTE*  
*LUMP*  
*SAXON*

### HOŘČICE BÍLÁ

*ANDROMEDA*

### JETELOVINY


**TRÁVY**

### TRAVNÍ SMĚSI

**KUKUŘICE**

**OSTATNÍ PLODINY**





|                                       |                     |             |                     |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <span style="color: blue;">■</span>   | Zbyněk JURAČKA      | 602 560 163 | juracka@osevjih.cz  |
| <span style="color: red;">■</span>    | Ing. Petr VODÁK     | 601 562 997 | vodak@osevjih.cz    |
| <span style="color: brown;">■</span>  | Martin BERNARD      | 606 626 146 | bernard@osevjih.cz  |
| <span style="color: yellow;">■</span> | Lucie KRČILOVÁ, DiS | 602 411 287 | krcilova@osevjih.cz |

